


(HAMD)

•
•
• HAMD ()
•
• «»
•

— «», . . . , :
• ;
• ;
• .

() () (events), / . . : (,), , .



(actions), . . . , HAMD — , .

, «» (->). .



, . , , (,) .
, . , , , , , , , , Email-, SMS-, ..

- . () .
• .
• .
• .
• .
• ()
• .

«» . , , (, \$TERM_PHYS_ADDR 00-1A-B1-DF-24-A4). «» , , . (\$TERM_OBJ_ADD_PARAM[add_param_id], add_p
aram_id—).

(SNMP RSH SSH ...)



HAMD ()


HAMD (Hydra Active Management Daemon) — , , «» Python . HAMD

XML-RPC HCD, ..., (..).

(shell-)

/ . , — .
— , . , .
«» .

«»



1. , .
2. , , .
3. (,).

1. MAC- (IP-MAC-).
2. (iptables, ipfw, Cisco...).
3. (, PPP- ..).
4.
5. ()
6.
7.
8.

., PPPoE, ., PPP- SNMP- CoA- RADIUS., .,
. , .

, , IP- , - IP-, - . , , \$TERM_IP_ADDRESS , (IP-) , , IP-.

« »

, , , iptables.

1. (->)

2. () . , , . ,

Действие Разрешить доступ в интернет: редактирование

Основные данные

Идентификатор 5013001

Объект Программный файрвол 

Тип взаимодействия* Локально 

Наименование Разрешить доступ в интернет

Код inet_enable

Игнорировать ошибки

Команды

№	ID	Шаблон	Комментарий	Игнорировать ошибки
1	5013101	sudo /usr/local/bin/nat.sh add \$TERM_IP_ADDR	нет	

 Добавить

Сохранить **Закрыть** **Удалить**

\$TERM IP ADDR IP- . .

3.

Событие Включение интернета: редактирование

Общие данные Очередь событий

Идентификатор 5013401

Включено

Позиция Программный файрвол

Тип привязки объекта управление подключением

Код* event_inet_enable

Наименование Включение интернета

Менеджер* FWNAT1

Тип события При подключении услуги

Услуга Доступ в интернет

Переформировывать событие при изменении подстановок

Сохранить **Закрыть** **Удалить**

4. 3 . . . 1 . . .

5. (IPTABLES1,)

Активное оборудование Sotolina: редактирование

Общие данные Состав Задания Привязки Очередь событий Комментарии

Прямые

Идентификатор	Объект 1	Компонент 1	Тип	Объект 2	Компонент 2	Состояние
1906996801	Рабочая станция (Sotolina)	Порт №1	Сетевое соединение	DES3526 (SW-20-11)	Порт 10/100Base-TX №12	
1906996701	Рабочая станция (Sotolina)	Порт №1	Управление подключением	IPTABLES1 (Программный файрвол)		

Добавить

Обратные

Добавить

Сохранить **Закрыть** **Удалить**

6. < > " " /IPTABLES1.

```
, , , , . hamdctl. - . , ( HAMD).
```

```
:  
■ srvstatus — HAMD  
■ listreq —  
■ request —  
■ removereql —
```

```
hamdctl :
```

```
/opt/hydra/hamd/lib/hamdctl.py -u http://login:password@host:port request object-id:<object-id>
```

```
: hamd ( 1.1.2.1 ) /opt/hydra/hamd/lib/hamdctl.py /opt/hydra/hamd/bin/hamdctl.
```

```
:  
■ <object-id> — «», . , IPTABLES1.  
■ login — HAMD.  
■ password — HAMD.  
■ host — IP- , HAMD.  
■ port — , HAMD.
```

```
-:
```

```
user@server:~$ /opt/hydra/hamd/lib/hamdctl.py
```